

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

 Test TS EN ISO IEC 17025 AB-0116-T	TKİ KURUMU S.S. EGE LİNYİTLERİ İŞL. MÜES. MÜD. Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kömür Deney Laboratuvarı	
	Akreditasyon No: AB-0116-T Revizyon No: 08 Tarih: 25 Nisan 2016	
Deney Laboratuvarı		
Adresi : Atatürk Cad. İstasyon Mevkii SOMA 45500 MANİSA / TÜRKİYE	Tel : 0236 613 23 26 Faks : 0236 613 78 81 E-Posta : elilaboratuvar@gmail.com Website : www.eli.gov.tr	

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
Kömür, Kok	Genel Analizler için Numune Alma Yöntemi	TS 5125
Kömür, Kok	Genel Analizler için Numune Hazırlama Yöntemi	TS 4744
Kömür, Kok	Uçucu Madde Miktarı Tayini	ASTM D 3175
Kömür, Kok	Nem Miktarı Tayini	ASTM D 3173
Kömür, Kok	Toplam Rutubet Tayini	TS 690 ISO 589 (Metot C)
Kömür, Kok	Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması Mikroprosesör Kontrollü İzoperibol Bomba kalorimetresi ile	ASTM D 5865
Kömür, Kok	Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi	ASTM D 4239
Kömür, Kok	Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması	TS ISO 1928
Kömür, Kok	Enstrümantal Yöntem ile Karbon (C), Hidrojen (H) ve Azot (N) Miktarı Tayini	ASTM 5373
Kömür, Kok	Kül Miktarı Tayini	ASTM D 3174
Kömür, Kok	Nem, Kül, Uçucu Madde ve Sabit Karbon Miktar Tayini Termogravimetrik Yöntem	ASTM D 7582

KAPSAM SONU




Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter