

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

 Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0116-T	TKİ KURUMU S.S. EGE LİNYİTLERİ İŞL. MÜES. MÜD. Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kömür Deney Laboratuvarı	
	Akreditasyon No: AB-0116-T Revizyon No: 03 Tarih: 21-Şubat-2011	
Deney Laboratuvarının		
Adres : Atatürk Cad. İstasyon Mevkii SOMA 45500 MANİSA / TÜRKİYE		Tel : 0236 613 23 26 Faks : 0236 613 78 81 E-Posta : elilaboratuvar@gmail.com Website : www.eli.gov.tr

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
Kömür	Kömürden Numune Alma ve Hazırlama	TS 2390
	Taşkömürü - Toplam Rutubet Tayini-Metot C	TS 690 ISO 589
	Katı Mineral Yakıtlar - Bombalı Kalorimetre Metodu ile Brüt Kalori Değerinin Tayini ve Net Kalori Değerinin Hesaplanması	ASTM D 5865-10a ISO 1928
	Yüksek Sıcaklık Tüp Fırın Yanma Metodu Kullanarak Kömür ve Kok Analiz Numunesindeki Kükürt için Standart Metodu	ASTM D 4239-10e1
	Kömür ve Kok Numunesindeki Uçucu Madde için Standart Test Metodu	ASTM D 3175
	Kömür Laboratuvar Numunesindeki Karbon, Hidrojen ve Azotun Enstrümental Tayini için Standart Test Metodu	ASTM 5373
	Kömür ve Kok Analiz Numunesindeki Kül için Standart Test Metodu	ASTM D 3174
	Kömür ve Kok Analiz Numunesindeki Nem için Standart Test Metodu	ASTM D 3173
	Makro Termogravimetrik Analiz ile Kömür ve Kok Numunesinin Proximate Analizi için Standart Test Metodu	ASTM D 7582

KAPSAM SONU

Ali BOĞA
Yönetim Kurulu Başkanı

Atakan BAŞTÜRK
Genel Sekreter